



MINOR LADDER HOIST 150 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX 150



- Light and fast assembly hoist, designed for lifting loads or solar panels onto the roofs, low buildings or refurbishing works.
- It can work in vertical or inclined position.
- Monte-matériaux léger et d'installation rapide, spécialement conçu pour le levage de charges ou panneaux solaires sur un toit ou dans une maison, ainsi que pour réhabilitation.
- Il peut travailler en position vertical ou inclinée.



FINAL SECTION SECTION FINALE



STANDARD CAGE / CAGE STANDARD 500 x 600 x 700 mm




ARTICULATED SECTION
GENOUILLÈRE



AUTOMATIC CONTAINER / BENNE BASCULANTE 70 L



SCAFFOLDING CLAMP FIXATION ÉCHAFAUDAGE



SOLAR PANEL PLATFORM
PLATEFORME PANNEAUX SOLAIRES

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES		LADDER 150 / MONTE-MATÉRIAUX 150	
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg	150	↑ Kg
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min	20	150
Motor power rating	Puissance moteur	HP/CV	1,1	100
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V	220	
Handling voltage	Tension manoeuvre	V	48	
Cable length	Longueur de câble	m	60	A
Cable diameter	Diamètre du câble	mm	5	220 V
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg	1980	220 V
Vertical maximun length	Longueur verticale maximale	m	30	
Inclined position max. length	Longueur max. en position inclinée	m	15,5	
Driving group weight	Poids du groupe moteur	Kg	53	
Aluminum section 0,5 m	Section en aluminium 0,5 m	Kg	4	1,1 HP/CV
Aluminum section 1 m	Section en aluminium 1 m	Kg	6	HP/CV
Aluminum section 2 m	Section en aluminium 2 m	Kg	12	